

農業機械

総合カタログ

アグリテクノサーチ株式会社

URL <https://www.agritechno.co.jp/>

本社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997

九州営業所 〒836-0054 福岡県大牟田市天領町3-6-13
TEL:0944(56)6701 FAX:0944(56)6702

詳細は各機種のカタログをご覧ください。

⚠ 安全に関するご注意 ・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

●特約店

※このカタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。 2024年12月作成 003-001



 AGRITECHNO SEARCH

優れた汎用性と高速&高精度点播を実現！
規模拡大・作業時間短縮・コスト圧縮を図る農家様の力強いパートナー。
汎用性も高いNTPシリーズは規模や用途によって選べるラインナップをご用意。

NTPシリーズ

トラクタ用

8km/h
車速最大
高速作業！



●NTPシリーズは農研機構との共同研究の成果を利用しています。

Photo:NTP-8AFP



不耕起
対応

Photo:NTP-2A



不耕起
対応

Photo:NTP-4A



Photo:NTP-6AFP



欠株の少ないW播種プレート。 耐久性が向上したミゾギリ部。 大型レバーで接地圧を設定。 土の付着が少ない鎮圧輪。 6段階の株間調整が可能。 施肥は車速連動モーター駆動。

型 式	NTP-2A	NTP-4A	NTP-6A	NTP-8A	NTP-2AF	NTP-4AF	NTP-6AFP	NTP-8AFP
名 称	高速汎用播種機				高速汎用施肥播種機※1			
条 数	2条	4条	6条	8条	2条	4条	6条	8条
ホッパー容量(種子)	15ℓ×2	15ℓ×4	15ℓ×6	15ℓ×8	15ℓ×2	15ℓ×4	15ℓ×6	15ℓ×8
ホッパー容量(肥料)	－	－	－	－	100ℓ×1	100ℓ×2	140ℓ×2	160ℓ×2
条 間	60～85cm（無段階）		30cm（固定）		60～85cm（無段階）		30cm（固定）	
作業速度	～8km/h(株間設定および圃場条件等によって異なります。)							
適応種子	大豆、デントコーン、ソルガム		稲、麦、そば、牧草、大豆、デントコーン、ソルガム		大豆、デントコーン、ソルガム		稲、麦、そば、牧草、大豆、デントコーン、ソルガム	

※1：播種溝内への施肥は緩効性肥料をご使用ください。

畝立て同時播種で大豆栽培の湿害対策に貢献！
畝を立てながら、高速かつ高精度な点播作業を実現した革新の播種技術。
排水性の向上と作業労力軽減を同時に実現します。


HRP-4

トラクタ用

大豆
作りに
最適！



Photo:HRP-4



水分の多い圃場にも適応性の高い、力強い畝立てディスクを採用。

型 式	HRP-4
名 称	大豆用高速畝立播種機
条 数	4条
ホッパー容量	15ℓ×4
作業速度	4～6km/h(株間設定および圃場条件等によって異なります。)
適応種子	大豆

「特許第5732733号」及び「特許第6726851号」

高速畝立てディスクに装着することで、
畝立てと播種の同時作業を実現！

HUD-2

トラクタ用

※本製品は小橋工業株式会社的高速畝立てディスク「HDR200」に装着する専用品です。

型 式	HUD-2
名 称	大豆用高速畝立播種機
条 数	2条
ホッパー容量	15ℓ×2
作業速度	4～6km/h(株間設定および圃場条件等によって異なります。)
適応種子	大豆

「特許第5732733号」及び「特許第6726851号」





麦作りのスタンダード、RXGの進化形。

麦用施肥播種機の定番として高い信頼を誇るRXGシリーズをさらに改良。
RXG-Zシリーズはこれまでユニット毎に必要な、施肥部と播種部のロール開度調整を
ハンドル一つで全条まとめて同時に行うことができます。

RXG-Zシリーズ

トラクタ用



車速
連動

型 式	条数	重量	備 考
RXG-6SZA(2000)	6条	180kg	ダブル強化ヒッチ、強化接地輪仕組左右各1
RXG-8SZA(2400)	8条	209kg	ダブル強化ヒッチ、強化接地輪仕組左右各1
RXG-10SZA(3000)	10条	238kg	ダブル強化ヒッチ、強化接地輪仕組左右各1

RXG-6ZVSGA(20)	6条	182kg	ダブル強化ヒッチ、車速連動
RXG-7ZVSGA(22)	7条	196kg	ダブル強化ヒッチ、車速連動
RXG-8ZVSGA(24)	8条	210kg	ダブル強化ヒッチ、車速連動

●上記他に組み合わせ各種あります。



全条調整 ハンドル部

型 式	RXG-ZU (単独鎮圧)
条 数	1条
ホッパー容量	種子5ℓ 肥料10ℓ
適応種子	大麦、小麦、稲、ソバ、大豆 等
適応肥料	粒状化成肥料、BB肥料

基本性能の高さで多くの農家様に支持される
麦用施肥播種機のパイオニア。

RXシリーズ

トラクタ用

型 式	RX-U (単独鎮圧)	RX-RU (全面鎮圧)
条 数	1条	
ホッパー容量	種子5ℓ 肥料10ℓ	

●組み合わせ各種あります。





強度・耐食性がアップした
大規模農家向け施肥播種機のロングセラー。

RXGシリーズ

トラクタ用

型 式	RXG-U (単独鎮圧)	RXG-RU (全面鎮圧)
条 数	1条	
ホッパー容量	種子5ℓ 肥料10ℓ	
適応種子	大麦、小麦、稲、ソバ、大豆 等 (大豆は単独鎮圧タイプのみ)	
適応肥料	粒状化成肥料、BB肥料	

●組み合わせ各種あります。



麦作りに
最適!

強化型

強化型

車速
連動

麦の薄まきに最適な施肥播種機(密条)。

RXMシリーズ

トラクタ用

型 式	RXM-U (単独鎮圧)	RXM-RU (全面鎮圧)
条 数	2条	
条 間	120mm	
ホッパー容量	種子5ℓ 肥料10ℓ	

●組み合わせ各種あります。





高速播種と発芽率の向上を実現！大豆・コーン用

目皿式播種機の人気シリーズ。

ADRG/AFRGシリーズ

トラクタ用



車速連動



山型鎮圧輪



25ℓ 大型肥料ホッパー

型 式	ADRG-2SK	ADRG-3SK	ADRG-4STKA	AFRG-2SK	AFRG-3STKA	AFRG-4STKA
名 称	播種機			施肥播種機		
条 数	2条	3条	4条	2条	3条	4条
ホッパー容量	種子5ℓ×2	種子5ℓ×3	種子5ℓ×4	種子5ℓ 肥料25ℓ×2	種子5ℓ 肥料25ℓ×3	種子5ℓ 肥料25ℓ×4

型 式	ADRG-2VSG	ADRG-3VSG	ADRG-4VSGA	AFRG-2VSG	AFRG-3VSGA	AFRG-4VSGWA
名 称	車速連動モーター仕様 播種機			車速連動モーター仕様 施肥播種機		
条 数	2条	3条	4条	2条	3条	4条
ホッパー容量	種子5ℓ×2	種子5ℓ×3	種子5ℓ×4	種子5ℓ 肥料25ℓ×2	種子5ℓ 肥料25ℓ×3	種子5ℓ 肥料25ℓ×4


側条施肥で肥料の効果を持続させる、高精度施肥播種機！山型鎮圧輪で降雨後の圃場表面硬化も抑制！

ASFRGシリーズ

トラクタ用



側条施肥



側条施肥のイメージ

型 式	ASFRG-2SK	ASFRG-3STKA	ASFRG-2VSG
名 称	施肥播種機		車速連動モーター仕様 施肥播種機
条 数	2条	3条	2条
ホッパー容量	種子5ℓ 肥料25ℓ×2	種子5ℓ 肥料25ℓ×3	種子5ℓ 肥料25ℓ×2

種子、栽培体系に応じて目皿を交換してください。

※下記、目皿以外にも各種ありますので、お問い合わせください。

大豆・小豆・ナットウ用			大豆・小豆・ナットウ用			コーン用				コーン用				黒大豆用		小麦・大麦用	
B-1	B-2	B-3	B-11	B-22	B-33	A-2	A-3	C-1	C-2	A-11	A-22	C-11	C-22	K-1	K-2	W-1	W-2
φ8×8×2	φ10.5×8×2	φ12×8×2	φ8×16×2	φ10.5×16×2	φ12×16×2	φ10.5×8×1	φ12×8×1	φ13.5×8×1	φ17×8×1	φ8×16×1	φ10.5×16×1	φ13.5×16×1	φ17×16×1	φ13×4×1	φ15×3×1	φ8.6×16×1	φ10.6×16×1

大粒種子を確実に播種する、大規模農家向けのロングセラー播種機。

TDRG/TFRGシリーズ

トラクタ用



Photo:TFRG-3SK ※オプション(TFR-JA,TDR-N)を装着しています。



Photo:TDRG-2SK

型 式	TDRG-2SK	TDRG-3SK	TDRG-4SK	TFRG-2SK	TFRG-3SK	TFRG-4SK
名 称	播種機			施肥播種機		
条 数	2条	3条	4条	2条	3条	4条
ホッパー容量	種子5ℓ×2	種子5ℓ×3	種子5ℓ×4	種子5ℓ 肥料10ℓ×2	種子5ℓ 肥料10ℓ×3	種子5ℓ 肥料10ℓ×4

取付けも操作も簡単な、目皿式播種機のスタンダード。

TDR/TFRシリーズ

トラクタ用

型 式	TDR-2GC	TFR-2GC
名 称	播種機	施肥播種機
条 数	2条	
ホッパー容量	種子5ℓ×2	種子5ℓ 肥料10ℓ×2

●組み合わせ各種あります。



Photo:TDR-2GC



Photo:TFR-2GC

大型ミゾキリディスクで稲株も安心の管理機用播種機。

TDRD-2K/TFRD-2K

管理機用

型 式	TDRD-2K	TFRD-2K
名 称	播種機	施肥播種機
条 数	2条	
ホッパー容量	種子5ℓ×2	種子5ℓ 肥料10ℓ×2



Photo:TFRD-2K



Photo:TDRD-2K
※オプション(TDRD-J)を装着しています。

軽量で手軽に作業できる、管理機用播種機。

TPD-20RT/TPD-10RT

管理機用

型 式	TPD-20RT	TPD-10RT
条 数	2条	1条
条 間	300～900mm	—
ホッパー容量	5ℓ×2	5ℓ



Photo:TPD-20RT



Photo:TPD-10RT

溝切り・種まき・土かけ・鎮圧が同時にできる人力用播種機。

TP-10RA

人力用

型 式	TP-10RA
条 数	1条
ホッパー容量	5ℓ



Photo:TP-10RA



目皿交換で多くの種子サイズに対応。

グリーンシーダー

ロール式播種機

起伏の大きい圃場でも播種深さが安定。
乾田直播にも適した大規模農家向け高機能播種機。

AHTシリーズ

トラクタ用



型 式	AHT-TDU型	AHT-TU型	AHT-FU型
条 数	単条 2～8条	単条 4～8条	複条 4・6・8条
ホッパー容量	3ℓ×2～8	1ℓ×4～8	1ℓ×4・6・8
ローラー幅	広幅鎮圧輪 130mm	広幅鎮圧輪 130mm	広幅鎮圧輪 130mm×2



野菜
作りに
最適！

グリーンシーダー

播種マルチ

マルチング+播種が一行程！
作業効率を大幅にアップさせる播種マルチシリーズ。

AMSシリーズ

トラクタ用



型 式	AMS-200DW	AMS-200RW	AMS-601C
条 数	2条	2条	6条
ホッパー容量	1ℓ×2	5ℓ×2	1ℓ×6
繰出方式	ロール方式	目皿方式	ロール方式



野菜
作りに
最適！

野菜用播種機の定番シリーズ。トラクタ用から管理機用まで充実のラインナップ！

APH・APS・APWシリーズ

トラクタ用

管理機用



型 式	APH型	APS型	APW型	APHD型	APSD型	APWD-20
名 称	トラクタ用 播種機			管理機用 播種機		
条 数	2～8条	4～8条	4・6・8条	2～4条	2～5条	4条
ホッパー容量	1ℓ×2～8	1ℓ×4～8	1ℓ×4・6・8	1ℓ×2～4	1ℓ×2～5	1ℓ×4
ローラー幅	広幅鎮圧輪 120mm	細幅鎮圧輪 60mm	広幅鎮圧輪 120mm×2	広幅鎮圧輪 120mm	細幅鎮圧輪 60mm	広幅鎮圧輪 120mm×2

グリーンシーダー

ロール式播種機（人力用）

我が家の種まきにプラスαのゆとり。

APシリーズ

人力用



型 式	AP-1	AP-2	AP-21
条 数	1条	2条	2条
条 間	—	80～150mm	120～210mm
ホッパー容量	1ℓ	1ℓ×2	1ℓ×2




DAX-621MSA



車速連動コントローラ

スイッチ1つで高速エアー抜き

DQ-515R 3Pけん引トラクタ用 モーター駆動式



SOXシリーズ



病原菌包囲網！作物の品質をアップさせる高性能土壌消毒機シリーズ。

ASTシリーズ



ゴボウ・長イモ用。3P牽引マルチ同時消毒機。

RP-1WM 3Pけん引トラクタ用



土壌消毒機

連作障害の原因となる病原菌をノックアウト！畝立て同時マルチ用土壌消毒機シリーズ。

SOX-1条シリーズ トラクタ用 モーター駆動式



Photo:SOX-2FRA



Photo:SOX-1STB



Photo:SOX-1DX

型 式	SOX-2FRA	SOX-1STB	SOX-1DX
条 数	1条 (2液同時注入)	1条	1条
注入方式	ダイヤフラム式 (フッ素ゴムダイヤフラム)	ダイヤフラム式 (フッ素ゴムダイヤフラム)	ダイヤフラム式 (テフロンダイヤフラム)
作業速度	0.5～3.0km/h	0.6～3.0km/h	0.6～3.0km/h

初めてでも簡単・安全！土壌消毒でお悩みの方の、期待に応えます！

MPX-1/MPX-2 管理機用 モーター駆動式



マルチ被覆

Photo:MPX-1



Photo:MPX-2

型 式	MPX-1	MPX-2
条 数	1条	2条
注入方式	ダイヤフラム式	

●成形器・ハネロータ・マルチャーは別途必要となります。

土壌中の病原菌・線虫類を一掃！
野菜の土壌消毒に最適！

Si-2B

管理機用 接地輪駆動式

型 式	Si-2B
条 数	2条
注入方式	ダイヤフラム式
注入深さ	70～160mm 4段階



Photo:Si-2B

グリーンソワ

石灰の大量散布から化成肥料まで対応する、施肥・散布機シリーズ

AFTシリーズ トラクタ用 車輪駆動式



Photo:AFT-1550K



Photo: (左) AFT-1200KD (右) AFT-1550KD

型 式	AFT-1200K	AFT-1200KD	AFT-1550K	AFT-1550KD
ホッパー容量	170ℓ		220ℓ	
散布幅	1200mm		1550mm	
装着方法	3点直装	ドローバー牽引	3点直装	ドローバー牽引

ムラなく適量を散布する、土壌改良剤散布機シリーズ。

TCSシリーズ トラクタ用 モーター駆動式



Photo:TCS-121S



Photo:TCS-71



Photo:TCS-161SR

型 式	TCS-71	TCS-121/TCS-121S	TCS-161SR
ホッパー容量	60ℓ	100ℓ	130ℓ
散布幅	300～1000mm	900～1500mm	1200～2000mm

手軽で便利！経済的にも優れた施肥機シリーズ。

TC/TCHシリーズ 管理機用 人力用 車輪駆動式



Photo:TCH-60G



Photo:TC-45



Photo:TCH-60GH

型 式	TC-45	TCH-60GH	TCH-60G
ホッパー容量	20ℓ	40ℓ	40ℓ
散布幅	450mm	600mm	600mm

土壌
改良に
最適！

耐薬品性がアップした高精度な薬剤散布機。

VFN-1/VFN-1C

トラクタ用 モーター駆動式



ダースバン
粒剤散布に
最適!

型 式	VFN-1
ホッパー容量	10ℓ
繰出方式	横溝回転ロール式

粒剤
専用

●VFN-1Cはスイッチボックス付

ビッグホッパーで作業効率のよい追肥機。

AFD-4

管理機用 接地輪駆動式



麦・玉葱
などの追肥に
最適!

型 式	AFD-4
ホッパー容量	25ℓ×2
繰出方式	スライドロール方式

マルチャー

ロータリと同時にマルチ作業ができるトラクタ用マルチャー。

MRT-1B

トラクタ用



Photo:MRT-1B

型 式	MRT-1B
使用マルチ	950～2400mm

重量が軽く調節が簡単な、管理機用マルチャー。

MRX-1SA

管理機用



Photo:MRX-1SA

型 式	MRX-1SA
使用マルチ	950～1500mm

畦ぎわまで張れる人力用マルチャー。

MR-3B/MR-3BC

人力用



Photo:MR-3BC



Photo:MR-3B

平畝から
高畝まで
対応!

型 式	MR-3B	MR-3BC
畦 高	平畦～高畦 (300mm)	平畦～高畦 (500mm)
使用マルチ	800～1800mm	

ゲル被覆種子

ゲルで包んで機能アップ! 全く新しい種子のカタチ!

タネまる®

小さな種子を水分たっぷりの天然高分子ゼリーで包み込んだ、「タネまる」はまったく新しい種子のカタチです。取り扱いを容易にし、種子の能力を最大限に発揮させます。



種子・ゲル被覆層

Sサイズ
直径6mm



Mサイズ
直径8mm



Lサイズ
直径10mm



(原寸大)

「タネまる」が考える3つのメリット。

① 驚異の発芽力

- 水分98%含有により芽出しが簡単
- 透明ゲルで選択播種による発芽促進・均一効果

② 省力化

- 小さく不揃いな形状でも簡単播種
- 複数粒もまとめて封入、まとめて育成
- 播種機・播種板による作業時間短縮

③ 経済性

- 高価な種子もロスなく発芽
- 省スペースで温度処理可能
- 乾燥保存OK

「タネまる」の使用法



最初乾燥状態です。



水戻しします。



低温処理・芽出しします。



発芽を確認します。



簡単に播種できます。

「タネまる」の仕様

タネまる 径	S (直径6mm)	M (直径8mm)	L (直径10mm)
対応種子 径	直径3.8mm未満	直径6mm未満	直径8mm未満
主成分	天然高分子(昆布より抽出) / 水分98%		
適応種子例	野菜: トマト、ネギ、タマネギ、キャベツ、コマツナ、セルリー、イチゴ、パクチー、ハーブ類 など 花 : 新鉄砲ユリ、トルコギキョウ、リンドウ、デルフィニューム、ケイトウ、キンギョソウ など		



*記載の適応種子例以外も、ぜひご相談ください。

農産機械

毎日食べるお米にこだわる本格派精米機。

シルバー精米機



Photo:K-55MA



Photo:HL-401

手軽で便利な家庭用精米機。

家庭用精米機



Photo:MH-51

Photo:MH-76

Photo:MH-101

Photo:MH-190R

ご家庭で作る無添加みそ。

みそいち MS-250



みそすり機

出来立てのお餅をお手軽に。

カ(ちから) NK-402



餅つき機

石うすで作る極上のおそば。

石うす一番DX



石うす製粉機

天然
御影石